



Intima femminilità

innovativo trattamento con il laser FOTONA SMOOTH®

Trattamento Medico

Disfunzione del pavimento pelvico

Il **60-80% delle donne oltre i 50 anni** sperimenteranno l'**atrofia** nel corso della loro vita.

Il **40% delle donne** soffre di qualche forma di **incontinenza urinaria**.

Quasi il **50% delle donne** soffre di un certo grado di **prolasso degli genitali**.

Impatto sociale e psicologico nel rapporto con il partner e la vita sociale.

- 1.** Sanguinamento e sensazione di disagio durante i rapporti sessuali
- 2.** Infezioni uro-genitali
- 3.** Perdite urinarie, prurito e/o incontinenza urinaria.

IL NOSTRO **SUPPORTO**

La procedura laser FOTONA SMOOTH® per il **rafforzamento** funzionale del **tessuto connettivo**.

I TRATTAMENTI COMPREDONO:



Trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo.



Serraggio vaginale laser.



Trattamento per la sindrome genito-urinaria della menopausa, atrofia vaginale.




Trattamento del prolasso degli organi pelvici.

L'innovativo trattamento laser FOTONA SMOOTH®

COME FUNZIONA?

Agisce termicamente sul tessuto vaginale, stimolando il rimodellamento del collagene e la sintesi di nuove fibre nel tessuto della mucosa vaginale e nella fascia endopelvica.



In sole 3 sessioni di circa 30 minuti , si ottengono risultati eccellenti.

Parola alle donne:

- **95%** miglioramento dell'intimità di coppia
- **95%** delle donne dichiara un miglioramento della tenuta vaginale forte e moderata
- **81%** riportano un miglioramento o risoluzione completa dell'incontinenza
- **97%** sono soddisfatte del trattamento
- **95%** delle donne in menopausa ha sperimentato una significativa riduzione della secchezza vaginale, irritazione e dolore durante il rapporto sessuale

A chi è rivolto il trattamento?

- **Donne con atrofia vaginale** che lamentano **prurito** e **rapporti sessuali dolorosi** (Dispareunia).
- **Donne** che hanno **subito cambiamenti fisiologici** associati a **gravidanza, parto o menopausa**.
- **Donne** che vogliono **migliorare o aumentare l'appagamento sessuale** per se stessi e per i loro partner.
- **Donne** con **problemi vaginali** come **perdite** involontarie durante la tosse e le attività sportive, **perdita di fermezza vaginale, secchezza e irritazione**.
- **Donne** con **atrofia iatrogena indotta da cure mediche**, chemioterapia, radioterapia o conseguenza di un intervento di asportazione delle ovaie.

Dove farlo?

Il trattamento può essere effettuato presso la **Clinica Santa Famiglia**

Via dei Gracchi, 134, 00192 Roma

Tel. +39 06 328331



Email: lasertherapy@cdcsantafamiglia.it



Genoma